

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа

ПРИНЯТО

на заседании общего
собрания работников
протокол № 2

«16» мая 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
ДС №20 «Калинка»

Е.А.Гехт
«16» мая 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о трёхступенчатом контроле за охраной труда

1. Общие положения

1.1. Трёхступенчатый контроль в системе управления охраной труда МБДОУ ДС № 20 «Калинка» (далее – Учреждение) является основной формой контроля представителями работодателя и трудового коллектива учреждения за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, производственных помещениях, а также соблюдением всеми должностными лицами и работниками требований трудового законодательства. Он является важным фактором в системе мероприятий по оздоровлению условий труда, дальнейшему снижению производственного травматизма и заболеваемости, обеспечивает коллективную ответственность за состояние охраны труда всех работников.

1.2. Трёхступенчатый контроль в Учреждении осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране труда, а также коллективным договором, соглашением по охране труда, локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Руководство организацией трёхступенчатого контроля осуществляют заведующий Учреждением и председатель профсоюзного комитета Учреждения.

2. Организация и осуществление трёхступенчатого контроля за охраной труда

2.1. В целях систематического соблюдения требований законодательства по охране труда вводится трёхступенчатая система контроля:

2.2. Первая ступень трёхступенчатого контроля осуществляется ежедневно в помещениях, группах ответственным за безопасность лицом, назначенным приказом заведующего. Контроль проводится ежедневно в начале рабочего дня (смены), а при необходимости (работы в помещениях с повышенной опасностью и др.) — в течение рабочего дня (смены). Результаты контроля заносятся в журнал.

2.2.1. На первой ступени трёхступенчатого контроля проверяется:

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
- состояние и правильность организации рабочих мест и мест пребывания детей в группе (расположение мебели, целостность мебели, крепление игрового оборудования и мебели, состояние освещения, окон, наличие необходимого инструмента, спедежды и др.);

- состояние проходов к эвакуационным выходам;
- безопасность технологического оборудования (заземление на оборудовании, целостность корпусов оборудования, состояние розеток, вилок, шнуров);
- исправность приточной и вытяжной вентиляции, исправность фрагуг и форточек;
- наличие инструкций по охране труда;
- наличие средств индивидуальной защиты.

2.2.2. Выявленные при проверке нарушения и недостатки заносятся в журнал 1-й ступени контроля, который должен храниться на видном месте в данном помещении. Устранение выявленных нарушений, как правило, должно проводиться незамедлительно. Если недостатки, выявленные проверкой, не могут быть устранены собственными силами, то ответственный должен по окончании осмотра доложить об этом заместителю заведующего по АХЧ для принятия соответствующих мер.

2.2.3. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить ущерб здоровью работников или привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.

2.3. Вторая ступень контроля проводится комиссией 1 раз в квартал.

2.3.1. На второй ступени трехступенчатого контроля проверяется:

- организация и результаты работы первой ступени контроля;
- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения первой и второй ступеней контроля;
- выполнение приказов и распоряжений заведующего учреждения, решений профсоюзного комитета,
- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля;
- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев;
- исправность и соответствие производственного оборудования требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической документации по охране труда;
- соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом;
- соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов, соблюдение инструкций;
- состояние проходов и запасных выходов;
- наличие и состояние инструкций по охране труда,
- наличие и состояние сигнальных и противопожарных средств и устройств;
- соблюдение правил безопасности при работе на электрооборудовании
- своевременность и качество проведения инструктажа работников по охране труда;
- наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты;
- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины,
- выполнение мероприятий по устранению замечаний, обнаруженных сторожами учреждения
- техническое состояние и содержание здания, помещений овощехранилища и холодного склада и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями документации по охране труда;

2.3.2. Результаты проверки 2-й ступени контроля записываются в специальный журнал, с определением необходимых мероприятий для устранения нарушений.

Если намеченные мероприятия не могут быть выполнены силами учреждения, то уполномоченный по охране труда обязан доложить об этом заведующему для принятия соответствующих мер.

2.3.3. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить ущерб здоровью работников или привести к аварии, то уполномоченный по охране труда приостанавливает работу до устранения этого нарушения.

2.3.4. Уполномоченный по охране труда должен организовать выполнение мероприятий по устранению недостатков и нарушений по охране труда, выявленных на второй ступени контроля.

2.4. Третья ступень контроля проводится администрацией по охране труда 1 раз в полгода.

2.4.1. На третьей ступени трехступенчатого контроля комиссия проверяет:

- организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля;
- ведение журналов 3-х ступенчатого контроля
- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени контроля;
- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций, постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний и указаний органов надзора и контроля, технической инспекции труда профсоюзов, приказов заведующего и решений профсоюза по вопросам охраны труда;
- выполнение мероприятий, предусмотренных комплексными планами, коллективными договорами, соглашениями по охране труда и другими документами;
- проведении периодических медицинских осмотров;
- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев;
- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений овощехранилища, холодного склада и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями документации по охране труда;
- соответствие медицинского, технологического, энергетического и другого оборудования требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической документации по охране труда;
- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции, воздухоочистительных устройств;
- обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации стирки и ремонта;
- обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями и их состояние;
- состояние стендов по охране труда, своевременное и правильное их оформление;
- организацию и качество проведения обучения и инструктажей работников по охране труда;
- подготовленность персонала к работе в аварийных условиях;
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.
- наличие у работников инструкций по охране труда и удостоверений по технике безопасности.

2.4.2. В случае выявленных серьезных нарушений (грубое нарушение правил и норм охраны труда, которое может причинить ущерб здоровью работников, детей или привести к аварии), результаты проверки оформляются актом результатов проведения 3-й ступени контроля по охране труда.